

Cafeína. Proporciona um efeito lipolítico importante

A cafeína é um alcaloide da família da metilxantina. Sua principal ação é o bloqueio dos recetores de adenosina. Possui diferentes efeitos bioquímicos, entre eles, aumenta a lipólise dos adipócitos, assim como possui certas propriedades drenantes e diuréticas.

Atua sobre o metabolismo das gorduras, aumentando sua degradação. Também aumenta o fluxo sanguíneo local, estimulando a circulação de retorno, o calor da zona e a drenagem do tecido.

Conteúdo

- 20 ampolas de 2 ml

Indicações

- Celulite de graus I-IV

Aplicação

- **Sessões:** 4
- **Frequência:** 1 ampola uma vez por semana

Manutenção:

- **Frequência:** 1 ampola uma vez por mês

1)TKN Mesoject**2)Aplicação manual****Possíveis combinações**

Solução TKN	TKN Monodosis	Quantidade orientativa (ml)
DUPLO QUEIXO	Levocarnicel	2.5
	Cofinet	1
	Silicor	2.5
	Asiacen	2
ADELGAÇAMENTO	Cofinet	1
	Levocarnicel	2.5
	Silicor	1
	Asiacen	2
CELULITE EDEMATOSA	Asiacen	2
	Cynomax	2.5
	Cofinet	1
	Pirastinol	2

Solução TKN	TKN Monodosis	Quantidade orientativa (ml)
CELULITE COMPACTA (opção 1)	Phosphocol	2.5
	Levocarnicel	2.5
	Cofinet	1
	Pirastinol	1
CELULITE COMPACTA (opção 2)	Cynomax	2.5
	Asiacen	2
	Cofinet	1
	Silicor	1